



Arias Hnos.





Saveiro

01 / 02 | Ficha técnica

03 | Equipamiento exterior y de seguridad

04 | Equipamiento de confort y conveniencia

05 | Aspectos destacados del nuevo diseño



01 | Ficha técnica

	Nafta 1.6 Cabina Simple	Nafta 1.6 Cabina Extendida
Motor		
Configuración	Naftero, transversal, 4 cilindros en línea	Naftero, transversal, 4 cilindros en línea
Cilindrada (cm ³)	1598	1598
Diámetro x carrera	76,5 x 86,9	76,5 x 86,9
Relación de compresión	10,8:1	10,8:1
Alimentación	Inyección electrónica multipunto Bosch ME 7.5.30.	Inyección electrónica multipunto Bosch ME 7.5.30.
Distribución	Arbol de levas a la cabeza comandado por correa dentada. 2 válvulas por cilindro	Arbol de levas a la cabeza comandado por correa dentada. 2 válvulas por cilindro
Potencia máxima - CV (kW) / rpm	101 (74) / 5.250	101 (74) / 5.250
Torque máximo - Nm (kgm) / rpm	143 (14,6) / 2.500	143 (14,6) / 2.500
Transmisión		
Tipo	Caja manual de cinco marchas y marcha atrás. Tracción delantera	Caja manual de cinco marchas y marcha atrás. Tracción delantera
Relaciones de cambio	1ª: 3,769:1; 2ª: 2,095:1; 3ª: 1,281:1; 4ª: 0,927:1; 5ª: 0,740:1; M.A.: 3,182:1 - Diferencial: 4,188:1	1ª: 3,769:1; 2ª: 2,095:1; 3ª: 1,281:1; 4ª: 0,927:1; 5ª: 0,740:1; M.A.: 3,182:1 - Diferencial: 4,188:1
Embrague	Monodisco seco, comando hidráulico	Monodisco seco, comando hidráulico
Suspensión		
Delantera	Independente, tipo McPherson, con brazos triangulares transversales, resortes helicoidales, amortiguadores de gas presurizados y barra estabilizadora de 20 mm de diámetro	Independente, tipo McPherson, con brazos triangulares transversales, resortes helicoidales, amortiguadores de gas presurizados y barra estabilizadora de 20 mm de diámetro
Trasera	Interdependiente, con brazos longitudinales, resortes helicoidales super-progresivos y amortiguadores de gas presurizados	Interdependiente, con brazos longitudinales, resortes helicoidales super-progresivos y amortiguadores de gas presurizados
Dirección		
Tipo	Sistema de piñón y cremallera, asistencia hidráulica progresiva opcional	Sistema de piñón y cremallera, asistencia hidráulica progresiva
Diámetro mínimo de giro (m)	11,4	11,4
Relación de desmultiplicación	21,2:1 (sin asistencia hidráulica) 15,8:1 (con asistencia hidráulica)	21,2:1 (sin asistencia hidráulica) 15,8:1 (con asistencia hidráulica)
Vueltas de tope a tope	4 (sin asistencia hidráulica) 3 (con asistencia hidráulica)	4 (sin asistencia hidráulica) 3 (con asistencia hidráulica)
Frenos		
Tipo	Doble circuito hidráulico en diagonal	Doble circuito hidráulico en diagonal. Antibloqueo ABS opcional.
Delanteros	De disco ventilado, diámetro de 256 mm	De disco ventilado, diámetro de 256 mm
Traseros	De tambor, diámetro de 230 mm	De tambor, diámetro de 230 mm
Llantas y Neumáticos		
Llantas	De acero estampado 14 x 6J	De acero estampado 15 x 6J
Neumáticos	175/70 R14 o 185/65 R14	205/60 R15

02 | Ficha técnica

	Nafta 1.6 Cabina Simple	Nafta 1.6 Cabina Extendida
Dimensiones externas (mm)		
Largo	4493	4493
Ancho	1708	1708
Altura	1497 (con neumáticos 175/70R14)	1497 (con neumáticos 175/70R14)
Distancia entre ejes	2750	2750
Trochas delantera / trasera	1434 / 1493	1434 / 1493
Aerodinámica		
Coefficiente aerodinámico (Cx)	0,378 (sin capota marítima) de 5 velocidades	0,359 (sin capota marítima)
Coefficiente aerodinámico (Cx)	0,365 (con capota marítima)	0,346 (con capota marítima)
Dimensiones de la caja de carga (mm)		
Largo (al nivel del piso)	1655	1334
Ancho (mín. entre pasaruedas y máximo)	1.006 / 1.237	1.006 / 1.230
Profundidad	519	519
Volumen de la caja (litros)	924	734
Capacidades (litros)		
Tanque de combustible	55	55
Volumen detrás de los asientos	108	300
Pesos (kg.)		
En orden de marcha	1020	1037
Carga útil	715	700
Peso máximo remolcable con o sin freno	400	400
Perfomances		
Velocidad máxima (km/h)	173	176
Aceleración 0-100 km/h (s)	10,9	10,9
Aceleración 0-1.000 metros (s)	32,7	32,7
Recuperación 80-120 km/h en 4a. (s)	11,9	11,9

03 | Equipamiento exterior

	1.6 Simple	1.6 PS-AC Simple	1.6 PS-AC PowerPack Extendida	1.6 PS-AC Power&SafetyPack Extendida
Paragolpes bodycolor	◦	◦	◦	◦
Overfenders color negro	◦	◦	◦	◦
Llantas de chapa de 14"	◦	◻	◻	◻
Llantas de chapa de 14" con cubreruedas	◻	◦	◻	◻
Llantas de aleación de 15"	◻	◻	◦	◦
Neumáticos 175/70 R14	◦	◻	◻	◻
Neumáticos 185/65 R14	◻	◦	◻	◻
Neumáticos 205/60 R15	◻	◻	◦	◦
Tapa de caja de carga con llave	◦	◦	◦	◦
Tapa de caja de carga con apertura amortiguada	◦	◦	◦	◦

Equipamiento de seguridad

	1.6 Simple	1.6 PS-AC Simple	1.6 PS-AC PowerPack Extendida	1.6 PS-AC Power&SafetyPack Extendida
Airbag para conductor y acompañante	◻	◻	◻	◦
Frenos con ABS	◻	◻	◻	◦
Alarma antirrobo	◻	◻	◦	◦
Cinturones de seguridad inerciales de 3 puntos	◦	◦	◦	◦
Inmovilizador electrónico	◦	◦	◦	◦
Tercera luz de stop elevada	◦	◦	◦	◦

◦ = Equipamiento de serie

• = Opcional

◻ = No disponible

04 | Equipamiento de confort y conveniencia

	1.6 Simple	1.6 PS-AC Simple	1.6 PS-AC PowerPack Extendida	1.6 PS-AC Power&SafetyPack Extendida
Iluminación de la caja de carga	○	○	○	○
Aire acondicionado con filtro de polen	□	○	○	○
Radio AM-FM con CD y MP3	○	○	○	○
2 parlantes y 2 tweeters	○	○	□	□
4 parlantes y 2 tweeters	□	□	○	○
Dirección asistida	□	○	○	○
Cierre centralizado con comando a distancia	□	□	○	○
Levantavidrios eléctricos "one touch"	□	□	○	○
Asiento del conductor con regulación de altura	○	○	○	○
Columna de dirección regulable en altura y profundidad	□	□	□	○
Espejos de cortesía en parasoles con iluminación	□	□	○	○
Llave tipo flip-out	□	□	○	○
Luces de lectura delanteras	□	□	○	○
Ventanilla corrediza sobre luneta trasera	□	□	○	○
Instrumental con tacómetro y reóstato	○	○	○	○
Tomacorriente de 12 volts	○	○	○	○
Portamapas en las puertas	○	○	○	○

- = Equipamiento de serie
- = Opcional
- = No disponible



05 | Aspectos destacados del nuevo diseño

La renovación de un consagrado.

La Nueva Saveiro se presenta en el mercado argentino como uno de los vehículos más esperados dentro del segmento de utilitarios livianos. Con un atractivo diseño, gran versatilidad y la tradicional robustez de Volkswagen, esta nueva generación de Saveiro se destaca también por incorporar, por primera vez, versiones con cabina extendida.

Diseño, robustez y versatilidad

Líder en ventas en el segmento de las pick-ups compactas desde su aparición en el mercado argentino en 1992, esta Saveiro Quinta Generación muestra un diseño más moderno y dinámico, respetando la identidad de la marca y reforzando las cualidades de robustez, fortaleza y practicidad que la han caracterizado desde sus comienzos.

Trabajo o tiempo libre, vos elegís.

Gracias a su plataforma enteramente nueva y de mayores dimensiones, la Nueva Saveiro posee el mayor espacio interior y la mayor capacidad de carga de su categoría. Su nuevo esquema de suspensión trasera RCS (Robust Cargo Suspension) proporciona un excelente balance entre confort en todo tipo de terrenos y solidez para el trabajo. Por su comodidad interior y su gran equipamiento de confort y seguridad, la Nueva Saveiro es una aliada perfecta tanto para el trabajo como para el tiempo libre.





Arias Hnos.



La gente de Bahía que usted conoce.

Bahía Blanca. O'Higgins 326. Tel.: 0291-4560900.
Sucursal Paseo del Sol.

Tres Arroyos. Av. San Martín 902. Tel.: 02983-427001.

Punta Alta. Roca 582. Tel.: 02932-432358.

E-mail: ventas@ariasvw.com

www.ariasvw.com